




Toppet lappedykker – spiser fjer

Den toppede lappedykker skifter fra en prangende sommerdragt til en mere neutral vinterdragt (billedet). Den findes kun i fjorden om vinteren. Af ukendte årsager spiser den mange fjer. Ligesom andre lappedykkere og dykænder løber den toppede lappedykker længe på vandoverfladen for at komme i luften. Svømmeænderne, som fx gråand, kan derimod lette direkte fra både vand og land.



Lille lappedykker – forvandlingskugle

Den lille lappedykker er en aktiv fugl, der med sit udtryk og sin adfærd altid virker glad og positiv. Den dykker flittigt op og ned i jagten på orme og småfisk. Ved at trykke al luften ud af fjerdragten forvandler den sig inden hvert dyk fra dunbold til superdykker. Den overvintrer kun i Vejle Fjord og søger tilbage til søerne om foråret. Er du heldig, kan du se større flokke ligge i læ langs bolværket.



Taffeland – flest hanner

Man ved ikke hvorfor, men hos voksne taffelænder er der langt flere hanner (t.h. på billedet) end hunner. Taffelænder ankommer til Vejle Fjord om efteråret og bliver hele vinteren. Enkelte par yngler lokalt – bl.a. i Kongens Kær. Taffelænder er ikke så talrige i inderfjorden, som den var for 20-30 år siden. Dengang var flokke på over tusind fugle almindeligt. I dag er flokke på 100-400 fugle mere normalt.



Gråand – voldtægtsforbryder

Gråanden er suverænt den mest almindelige and i Vejle Fjord og i Danmark generelt. Den er stamfader til tamanden. I parringstiden er hannerne meget grove over for hunnerne. Voldtægter forekommer hyppigt over for fremmede hunner, og udgangen kan blive, at hunnen drukner. Denne voldelige parringsadfærd udøves også på nærtstående arter, eller endog andre hanner. Gråanden findes i fjorden hele året.



Hvinand – med vinger, der hviner

Hvinanden har fået sit navn, fordi vingerne frembringer en hvinende lyd, når den flyver – typisk lavt lige over fjorden. Du kan opleve den om vinteren i store flokke i inderfjorden eller parvis han og hun som på billedet. Som hos de fleste andre andefugle er der stor forskel på hanner og hunner. Hannen er altid den mest farvestrålende. Hos hvinanden har hannen mørkegrønt hoved med en stor hvid plet på siden.

Fem almindelige fugle

Der er registreret i alt 159 fuglearter i Vejle Havn og 125 i inderfjorden, men sammensætning og antal skifter meget i løbet af året. Nogle fugle bruger fjorden som rasteplads på vej sydover, nogle overvintrer, og andre findes her hele året. Det største antal og flest arter ser du i fjorden om vinteren. Planchen præsenterer fem af fjordens mest almindelige fugle.

