

Welcon A/S og Welpaint A/S  
Vejlevej 270  
7323 Vejle

**Pia Funda Hamborg**

Lokal tlf.: 76812425  
Mobil tlf.: 51686095  
PIFHA@vejle.dk

Her bor vi:  
Kirketorvet 22  
7100 Vejle

27. maj 2024

J. nr.: 09.00.00-P19-2-23

## Afgørelse om, at udvidelse og ændringer af haller og kedelcentral hos Welcon A/S og Welpaint A/S ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Vejle Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af hal 38, kedelcentral og opførelse af 3 montagehaller på matr. 4i, Svindbæk By, Thyregod. Der er i samme forbindelse indsendt ansøgning jf. miljøvurderingslovens § 18<sup>1</sup>.

På Vejlevej 270, 7323 Give foretages der forarbejdning af metal og efterfølgende overfladebehandling med henblik på fremstilling af vindmølletårne. Den ansøgte udvidelse ønskes for at kunne håndtere større og længere vindmølletårne. De tre nye montagehaller er til erstatning for bl.a. hal 38, der ændrer status fra montagehal til overfladebehandlingshal. Kedelcentralen ønskes udvidet, idet de eksisterende kedler i centralen ikke har fungeret optimalt.

Ansøgningen efter Miljøbeskyttelsesloven<sup>2</sup> er indkommet via det digitale ansøgningssystem Byg & Miljø (BOM), hvilket også er tilfældet for ansøgning efter miljøvurderingslovens regler. Udvidelsen er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 13a.

Der er i samme forbindelse ansøgt om godkendelse jf. § 33 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Ansøgningen behandles særskilt.

### VVM-screeningsafgørelse

På baggrund af VVM-screeningen træffer Vejle Kommune afgørelse om, at projektet ikke vil påvirke miljø væsentligt, og at projektet dermed ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen træffes efter § 21 i miljøvurderingsloven.

### Teknik & Miljø Industri & Landbrug

Kirketorvet 22, 7100 Vejle  
Tlf.: 76 81 00 00  
post@vejle.dk  
www.vejle.dk

CVR Nr. 29 18 99 00

Åbningstider  
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3/1 2023 - lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12/1 2024 - bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

## Baggrund

Anmeldelsen er indgivet i henhold til miljøvurderingsloven. Anmeldelsen er vedlagt som bilag til afgørelsen. Projektet er screenet, da det er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 13a ”Ændringer eller udvidelse af nærværende bilag, som allerede er godkendt eller ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændringer eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)”.


Projektet omfatter udvidelse af eksisterende montagehal – hal 38 – på 1460 m<sup>2</sup> og kommer efter udvidelsen op på i alt 5.170 m<sup>2</sup>. Der er samtidig søgt om ændring af hallen, så den fremadrettet kan anvendes til overfladebehandling i form af blæserensning, metallisering og vådlakering. Der vil fortsat ske overfladebehandling i hal 35. De 3 montagehaller nr. 50-52 ønskes opført på et areal, hvor eksisterende bygninger er nedrevet. Montagehallerne vil udgøre 4.540 m<sup>2</sup>, og her vil der blive monteret stiger, mellemreposer og kabler i de fremstillede vindmølletårne.

Den eksisterende kedelcentral ønskes udvidet med en fliskedel på 2,5 MW og flisgrav på ca. 150 m<sup>2</sup>. Ved udvidelse af fliskedlen vil den samlede indfyret nominelle effekt være 4,5 MW, idet en eksisterende kedel fremadrettet vil fungere som nødkedel.

Udvidelsen sker i et område, som er omfattet af lokalplan 1346 – erhvervsområde ved Svindbækvej og Vejlevej, Svindbæk. Lokalplan 1346 blev vedtaget i 2023 og fastholder områdets anvendelse til erhvervsområde. Miljøklassen for virksomheder indenfor lokalplanområdet er i 2023 blevet ændret til 4-6. Nedenstående figurer viser dels lokalplanområdet og situationsplan over virksomheder.



Figur 1 - Oversigtskort – lokalplanområde (ikke målfast)



Figur 2 - Situationsplan – indeholdende udvidelse/ændring hal 38, tilbygning kedelbygning og montagehal 50-52.

## Begrundelse

Vejle Kommune har i afgørelsen lagt vægt på, at udvidelsen af hallerne i det fremsendte projekt ikke forventes af have væsentlig negative miljømæssige konsekvenser med baggrund i nedenstående afsnit. Screeningen er udført med udgangspunkt i det vedlagte ansøgningsmateriale, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.

Vejle Kommune har vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med lokalplan nr. 1346. Øvrige bemærkninger til og vurderinger af beskrevne miljøpåvirkninger fremgår af vedlagte screeningskema.

## Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Projektet etableres i eksisterende erhvervsområde. Der vil ikke blive ryddet skov. Nærmeste §3 område – en sø/mose – ligger syd for fra projektet. Der skal holdes en afstand på minimum 10 meter. Der er ikke kendskab til beskyttede arter, der vil kunne blive påvirket jf. habitatdirektivet.

## Natura 2000

Nærmeste Natura2000- område ligger 7,5 km mod sydvest – mose ved Karstoff Å og har nr. 70. Området indeholder habitatområde nr. 63. Området og udpegningsgrundlaget vurderes ikke at kunne blive påvirket af projektet.

Vejle Kommune vurderer på baggrund af væsentlighedsvurderingen samt ansøgers foranstaltninger i anlægsfasen (projektets udførelse), at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder samt bilag IV-arter jf. § 6 og 10 i habitatbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

### **Samlet vurdering**

Projektet vurderes på baggrund af ovenstående ikke at have væsentlig negativ påvirkning af det omgivende miljø, både med hensyn til forurening og beskyttelses-, bevaringsværdige- og fredede områder samt menneskers sundhed.

Ved afgørelse om ikke-VVMpligt har Vejle Kommune navnlig lagt vægt på:

- At projektets dimensioner er begrænsede og vil modsvare karakteren af områdets nuværende arealanvendelse,
- At projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning,
- At projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige bestemmelser for området,
- At der heller ikke i øvrigt – herunder i sammenhæng med eksisterende eller planlagte aktiviteter – vurderes, at projektet vil afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne, og
- At projektet ikke vil indebære påvirkning af Natura-2000 eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV

### **Øvrige bemærkninger**

Afgørelsen er ikke en tilladelse men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøkonsekvensvurdering, før Vejle Kommune kan træffe afgørelse om det ansøgte. Projektet må ikke påbegyndes, inden der er indhentet de nødvendige godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning.

Ændringer i projektet eller i omgivelserne kan desuden betyde, at projektet skal screenes igen ud fra de nye oplysninger.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Der kan klages over retlige spørgsmål. Dvs. at du kan klage, hvis du mener, kommunen ikke haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Afgørelsen kan påklages inden for 4 uger fra offentliggørelsen. Afgørelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside d. 27. maj 2024.

---

<sup>3</sup> Habitatbekendtgørelsen: bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <https://naevneneshus.dk/>. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

### Søgsmål

Et eventuelt søgsmål om afgørelsen i henhold til miljøvurderingslovens § 54 stk. 1 skal anlægges ved domstolene inden for 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

**Pia Funda Hamborg**

### Bilag:

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema med vurdering

### Afgørelsen er endvidere sendt til:

- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- DN Vejle, [vejle@dn.dk](mailto:vejle@dn.dk)
- Friluftsrådet, [vejle@friluftsradet.dk](mailto:vejle@friluftsradet.dk) og [lokalraad@friluftsradet.dk](mailto:lokalraad@friluftsradet.dk)
- Naturstyrelsen, [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)
- DOF, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk) og [vejle@dof.dk](mailto:vejle@dof.dk)
- Vejle Museum, [museerne@vejle.dk](mailto:museerne@vejle.dk)

### Bilag 3 – VVM-screening (fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven, xx.yy.2022) samt kommunens vurdering

Basisoplysninger	Tekst og bemærkelser fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven.	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<p>Der ansøges om udvidelse af den eksisterende montagehal (Hal 38) på 1.460 m<sup>2</sup>, således montagehal kommer op på et areal på i alt 5.170 m<sup>2</sup>, samt søges der om anvendelsesændring fra den nuværende montagehal til sandblæser og malerhal.</p> <p>Derudover udvides den eksisterende kedelbygningen med en 2,5 MW flis-kedel og flis-grav (ca. 150 m<sup>2</sup>), samt etablering af nye montagehaller (50, 51 og 52) på 4.540 m<sup>2</sup> til erstatning af hal 38.</p> <p>Byggeansøgninger på disse tiltag er indsendt særskilt via Byg og Miljø for hver del.</p> <p>Se vedlagt oversigtstegning bilag 2 med angivelse af de bygningsmæssige ændringer.</p>	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	<p>Brande investerings- og finansieringsselskab A/S  Vejlevej 270  7323 Give</p>	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	<p>Jens R. Pedersen  Vejlevej 270  7323 Give  20757323  jp@welcon.dk</p>	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	<p>Vejlevej 270  7323 Give</p>	



**Teknik & Miljø - Industri & Landbrug**  
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle ☐ Tlf.: 76 81 22 30  
industrimiljo@vejle.dk - www.vejle.dk  
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14  
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejle Kommune			
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000	Se Bilag 2 og 3			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Se Bilag 3			
<b>Forholdet til VVM-reglerne</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>		<b>Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering</b>
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse <sup>2</sup> ?		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse <sup>2</sup> ?	X 13a		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>			<b>Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering</b>
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ejer og bygherre er en og samme person			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> - Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>	Arealer fra sammenlægning med DLG-grunden er medregnet. Fremtidig bebygget areal: 114.298 m <sup>2</sup> Fremtidig befæstet areal: 304.182 m <sup>2</sup> Nye arealer der befæstes: 3.200 m <sup>2</sup>			
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning – Bilag 2  - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m <sup>2</sup> - Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup> - Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup> - Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup> - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen grundvandssænkning Samlet grundareal: 48,1 Ha Bebygget areal: 6.150 m <sup>2</sup> Ny befæstelses areal: 3.200 m <sup>2</sup> Bygningsmasse: 107.625 m <sup>3</sup> Maximal bygningshøjde: 17,5 m Ekst. gavl i hal 60 fjernes og 2 siloer nedbrydes.			

<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vand- mængde i anlægsperioden</li> <li>- Affaldstype og mængder i anlægsperioden</li> <li>- Spildevand – mængde og type i anlægsperioden</li> <li>- Håndtering af regnvand i anlægsperioden</li> <li>- Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</li> </ul>	<p>Vandmængder i anlægsperioden: ca. 20 m<sup>3</sup></p> <p>Affaldstyper: Betonrester knuses - Plast sorteres – paller er genbrugspaller Der er umiddelbart affald.</p> <p>Spildevand: Der afledes ingen spildevand fra byggepladsen. Toiletvogne er tilsluttet der eksisterende afløbsanlæg.</p> <p>Regnvand afledes til det eksisterende regnvandssystem.</p> <p>Byggeperioden er august 23 – feb. 24</p>	
--	--	--

Projektets karakteristika	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering						
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</li> <li>- Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</li> <li>- Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</li> <li>- Vandmængde i driftsfasen</li> </ul>	<p>Råstoffer: Se bilag 1</p> <p>Mellemprodukter: Tårndele fra produktionshallerne færdiggøres med beslag til stiger, kabler og mellemreposer, inden de sandblæses og males.</p> <p>Færdigvarer: Ingen</p> <p>Vandmængder i driftsfasen: Ingen til produktion af vindmølletårne</p>							
<p>6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Farligt affald:</li> <li>- Andet affald:</li> <li>- Spildevand til renselanlæg:</li> <li>- Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</li> <li>- Håndtering af regnvand:</li> </ul>	<p>Farligt affald: Ingen farlig affald</p> <p>Andet affald: Slagger fra svejsning</p> <p>Spildevand til renselanlæg: Uændret – øges ikke</p> <p>Spildevand med direkte udledning: Ingen</p> <p>Håndtering af regnvand: Ledes til ekst. regnvandsafløb</p>							
<p>7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning</p>	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">X</td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">X</td> </tr> </table>	X	X					
X	X							
<p>8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?</p>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Maskin- værksted bekendtgø- relsen</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	X			Maskin- værksted bekendtgø- relsen			<p>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10</p>
X								
Maskin- værksted bekendtgø- relsen								



9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	<b>Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering</b>
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjrænser?	X Lokalplan 1346		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1984.</li> <li>• Måling af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 1984.</li> <li>• Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1993.</li> <li>• Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 1996.</li> <li>• Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997.</li> </ul>	

			Hvis »nej« gå til pkt. 17	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	<b>Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering</b>
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X Jf. lokalplan 1346		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.  • Luftvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2001.  • B-værdivejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2002.  • Supplement til B-værdivejledningen. Miljøstyrelsen 2008.  Hvis »nej« gå til pkt. 20.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden?		X		

- I driftsfasen?				
------------------	--	--	--	--

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		

28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		X		
<b>Projektets placering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	<b>Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering</b>
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3				
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	X	Tilbygningen ligger delvist i V1 kortlagt areal – der er indsendt §8 ansøgning vedr. dette.	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven,		X		

er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?				
--	--	--	--	--

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		X		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				

***Her kunne man have et afsnit til ansøgerens underskrift (fjernes fra senere udgave som anvendes som vurderingsbilag:***

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: \_\_\_\_\_ Bygherre/anmelder: \_\_\_\_\_

### Bilag 3 – VVM-screening (fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven, 10. oktober 2023) samt Vejle kommunes vurdering

Basisoplysninger	Tekst og besvarelser fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven.	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<p>Der ansøges om udvidelse af den eksisterende montagehal (Hal 38) på 1.460 m<sup>2</sup>, således montagehal kommer op på et areal på i alt 5.170 m<sup>2</sup>, samt søges der om anvendelsesændring fra den nuværende montagehal til sandblæser og malerhal.</p> <p>Derudover udvides den eksisterende kedelbygningen med en 2,5 MW flis-kedel og flis-grav (ca. 150 m<sup>2</sup>), samt etablering af nye montagehaller (50, 51 og 52) på 4.540 m<sup>2</sup> til erstatning af hal 38.</p> <p>Byggeansøgninger på disse tiltag er indsendt særskilt via Byg og Miljø for hver del.</p> <p>Se vedlagt oversigtstegning bilag 2 med angivelse af de bygningsmæssige ændringer.</p>	<p>Den eksisterende kedelcentral har i dag en kapacitet på samlet 3,0 MW fordelt på 6 kedler med en kapacitet på 0,5 MW hver. Kedelcentralens aktiviteter reguleres efter listepunkt G201 (nomiel indfyret termisk effekt <math>\geq 1</math> MW og <math>\leq 5</math> MW) som er reguleret efter standardvilkårsbekendtgørelsen (pt. bek. Nr. 2079 af 15.11. 2021). Vilkår fra bekendtgørelsen er indarbejdet i gældende miljøgodkendelse meddelt d. 5. juli 2023. Med udvidelse vil kedelcentralen fortsat være omfattet af listepunktet.</p> <p>Aktiviteterne i montagehallerne er omfattet af vilkår fastsat i maskinværkstedsbekendtgørelsen, som er indarbejdet i miljøgodkendelse af 5. juli 2023.</p> <p>Ændringen af montagehal 38 til ny maleanlæg er omfattet af listepunkt 6.7, bilag 1. Den eksisterende miljøgodkendelse omfatter dette pkt., idet der i hal 35 foretages sandblæsning, metallisering og maling af vindmøletårne. Aktiviteten i hal 35 vil primært blive flyttet til hal 38, som er større. Årsagen skyldes, at vindmøletårnene i dag bliver længere og har større diameter.</p> <p>Det vurderes, at der skal udarbejdes tillæg til eksisterende miljøgodkendelse.</p>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Brande investerings- og finansieringsselskab A/S Vejlevej 270 7323 Give	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jens R. Pedersen Vejlevej 270 7323 Give 20757323 jp@welcon.dk	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Vejlevej 270 7323 Give	Ingen bemærkninger

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejle Kommune			Ingen bemærkninger
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000	Se Bilag 2 og 3			Ingen bemærkninger
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Se Bilag 3			Ingen bemærkninger
<b>Forholdet til VVM-reglerne</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>		<b>Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering</b>
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse?		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse?	X 13a		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	Vejle Kommune er enig i ansøgers oplysninger, idet der tidligere er foretaget screening af virksomhedens aktivitet. Seneste screening er foretaget i december 2023 i forbindelse med udvidelse af 4 finishhaller. Bilag 2 pkt. 13a omfatter ændringer i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Tekst</b>			<b>Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering</b>
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ejer og bygherre er en og samme person			Ingen bemærkninger.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> - Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup>	Arealer fra sammenlægning med DLG-grunden er medregnet. Fremtidig bebygget areal: 114.298 m <sup>2</sup> Fremtidig befæstet areal: 304.182 m <sup>2</sup> Nye arealer der befæstes: 3.200 m <sup>2</sup>			Udvidelsen sker indenfor eksisterende lokalplan og er i overensstemmelse med arealanvendelsen fastsat i lokalplanen.

		Der foretages nedrivning af eksisterende bebyggelse på den såkaldte DLG-grund, som matrikulært er sammenlagt med matriklen, hvor Welcon/Welpaint ønsker udvidelse/ændringer.
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning – Bilag 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</li> <li>- Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup></li> <li>- Projektets bebyggede areal i m<sup>2</sup></li> <li>- Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup></li> <li>- Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup></li> <li>- Projektets maksimale bygningshøjde i m</li> <li>- Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</li> </ul>	<p>Ingen grundvandssænkning  Samlet grundareal: 48,1 Ha  Bebygget areal: 6.150 m<sup>2</sup>  Ny befæstelses areal: 3.200 m<sup>2</sup>  Bygningsmasse: 107.625 m<sup>3</sup>  Maximal bygningshøjde: 17,5 m  Ekst. gavli i hal 60 fjernes og 2 siloer nedbrydes.</p>	<p>Der er ansøgt om udvidelse af eksisterende regnvandsbassiner på grunden, idet der foretages yderligere befæstelse af grunden.</p> <p>Med baggrund i det indsendte materiale og supplerende beregninger forventer Team Spildevand at kunne meddele tilladelse hertil.</p>
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vand- mængde i anlægsperioden</li> <li>- Affaldstype og mængder i anlægsperioden</li> <li>- Spildevand – mængde og type i anlægsperioden</li> <li>- Håndtering af regnvand i anlægsperioden</li> <li>- Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å</li> </ul>	<p>Vandmængder i anlægsperioden: ca. 20 m<sup>3</sup>  Affaldstyper: Betonrester knuses - Plast sorteres – paller er genbrugspaller Der er umiddelbart affald.  Spildevand: Der afledes ingen spildevand fra byggepladsen.  Toiletvogne er tilsluttet der eksisterende afløbsanlæg.  Regnvand afledes til det eksisterende regnvandssystem.  Byggeperioden er august 23 – feb. 24</p>	<p>Ingen bemærkninger. Der kan dog ikke opføres bygninger, førend der er meddelt tilladelse hertil.</p>



Projektets karakteristika	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</li> <li>- Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</li> <li>- Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</li> <li>- Vandmængde i driftsfasen</li> </ul>	<p>Råstoffer: Se bilag 1 Mellemprodukter:  Tårndelev fra produktionshallerne færdiggøres med beslag til stiger, kabler og mellemreposer, inden de sandblæses og males.  Færdigvarer:  Ingen  Vandmængder i driftsfasen:  Ingen til produktion af vindmøletårne</p>	<p>Det ansøgte svarer til aktiviteterne beskrevet i eksisterende miljøgodkendelse.</p> <p>Der ændres ikke på aktiviteterne på kedelcentralen udover udvidelse med 1 ekstra kedel. Der er ligeledes søgt om at kedlen fyrer med biomasse i form af træaffald. Rådgiver har meddelt, at der indsendes en ”end of waste – rapport”. Når denne foreligger, vil der blive taget stilling til, om der kan afbrændes biomasse i form af træaffald.</p> <p>Der vil ske udvidelse af maleaktiviteter med ændringen af hal 38 – der vil kunne sprøjtemales tårne i 2 malekabiner i hallen med robot og manuelt. I hal 38 er der 12 anlæg. I forbindelse med udvidelsen vil der på hal 38 blive etableret et røggasanlæg, idet virksomheden vil blive omfattet af BREF-noter i forhold til STS-industrier.</p> <p>Der vil derudover blive etableret røggasanlæg på den eksisterende malehal 35 til sikring af overholdelse af BREF-noter i forhold til VOC. I malehal 35 kan der sprøjtemales tårne i 2 kabiner med robot og manuelt. I denne malehal er der 10 anlæg.</p> <p>Emissionsvilkår og immissionsvilkår i forhold til VOC-bekendtgørelsen, BREF-noter og maskinværkstedsbekendtgørelsen er allerede fastsat i eksisterende miljøgodkendelse. Der vil blive taget udgangspunkt i disse, når der udarbejdes tillæg til miljøgodkendelsen.</p> <p>Der vil i forbindelse med tillægget blive stillet krav om eftervisning af emissions- og immissionsvilkår.</p>

<p>6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Farligt affald:</li> <li>- Andet affald:</li> <li>- Spildevand til renseanlæg:</li> <li>- Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</li> <li>- Håndtering af regnvand:</li> </ul>	<p>Farligt affald: Ingen farlig affald          Andet affald: Slagger fra svejsning          Spildevand til renseanlæg: Uændret – øges ikke          Spildevand med direkte udledning: Ingen          Håndtering af regnvand: Ledes til ekst. regnvandsafløb</p>		<p>Der vil fremkomme farligt affald i form af malingsrester fra brugen af malehallerne. Derudover vil der forekomme aske fra kedelcentralen.</p> <p>Der er vilkår i eksisterende miljøgodkendelse, som omfatter affald fra virksomhedernes drift. Overordnet set vil virksomhedernes affald skulle afleveres jf. Vejle Kommune affaldsregulativ.</p>	
<p>7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning</p>		X		<p>Der er egen vandforsyning på matriklen.</p>
<p>8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?</p>	X Maskinværksted bekendtgørelsen		<p>Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10</p>	<p>Udover maskinværkstedsbekendtgørelse er virksomhederne omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsens bestemmelser om kedelanlæg/ bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg. Bestemmelserne fra bekendtgørelserne er allerede indarbejdet i nugældende miljøgodkendelse.</p>

<p>9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?</p>	X		<p>Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.</p>	<p>Der er stillet vilkår om eftervisning af emissionsvilkår jf. maskinværkstedsbekendtgørelsens bestemmelser samt bestemmelserne for kedelanlæg i eksisterende miljøgodkendelse.</p> <p>I et kommende tillæg til miljøgodkendelse vil der blive stillet krav om eftervisning af emissionsvilkår/b-værdier for nye afkast.</p>
<p>10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?</p>		X	<p>Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12.</p>	<p>Virksomheden er omfattet af BREF dokumenter for STS (overfladebehandling med organiske opløsninger) offentliggjort d. 9. december 2020. Miljøkravene fra dokumenterne er indarbejdet i den gældende miljøgodkendelse meddelt d. 5. juli 2023.</p>
<p>11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?</p>			<p>Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.</p>	<p>Med henblik på at overholde emissionsgrænseværdierne (BAT_AEL for STS industrier med overfladebehandling af andre metal- og plastoverflader) fastsat i vilkår 28 i nuværende miljøgodkendelse er der stillet krav om, at der skal installeres VOC reduktionssystem for afkast 45 fra eksisterende overfladebehandlingshal nr. 35.</p> <p>I det kommende tillæg til eksisterende miljøgodkendelse om bl.a. omdannelse af montagehal (hal 38) til overfladebehandlingshal vil der også blive</p>

				<p>stillet krav om installering af VOC reduktionssystem på afkast fra denne hal pga. BAT_AEL for STS Industrier.</p> <p>Uanset om der er stillet krav om installering af VOC reduktionssystem fritager det ikke virksomhederne for at følge retningslinjerne for reduktionsprogrammet i VOC-bekendtgørelsen.</p>
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	<b>Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering</b>
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	Se ovenstående i pkt. 10 og 11. Standardvilkår betragtes som BAT jf. miljøstyrelsens vejledning.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X  Lokalplan 1346		<p>Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1984.</li> <li>• Måling af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 1984.</li> <li>• Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1993.</li> <li>• Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 1996.</li> <li>• Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997.</li> </ul>	Relevante vejledninger og orienteringer er angivet. Der er i tidligere anmeldelse jf. maskinværkstedsbekendtgørelsen fra marts 2018 meddelt dispensation fra støjkrav, så støjgrænserne i lokalplanområdet er 60/60/60 dB(A) og 55/45/40 dB(A) ved opholdsareal ved boliger i det åbne land.


			Hvis »nej« gå til pkt. 17	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkninger
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der er indsendt en støjregdegørelse fra støjrådgiver, som sandsynliggør, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Støjregdegørelsen er suppleret af en »miljømåling – ekstern støj».  Certificeret støjrådgiver har ved møde i maj 2024 oplyst, at de kilder der medfører udslagsgivende støjbidrag er relateret til den eksisterende drift. I den indsendte rapport »miljømåling – ekstern støj» fremgår, at støjbidrag fra kedelcentralen er vurderet som ubetydelig.  Den indsendte rapport »miljømåling – ekstern støj» viser, at støjbidraget fra virksomhedens samlede drift (eksisterende og nyt) ikke medfører signifikante overskridelser af grænseværdierne.
<b>Projektets karakteristika</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Tekst</b>	<b>Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering</b>
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X  Jf. lokalplan 1346		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.  • Luftvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2001.  • B-værdivejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2002.  • Supplement til Bværdivejledningen. Miljøstyrelsen 2008.  Hvis »nej« gå til pkt. 20.	Udover de angivne vejledninger er virksomhedernes aktivitet omfattet af VOC-bekendtgørelsen og specifikke emissionskrav i maskinværkstedsbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der installeres VOC-reduktionsanlæg på hal 35 og 38 med henblik på at overholde emissionsgrænseværdierne fastsat i BREF-dokumenterne for STS industri med overfladebehandling af andre metal- og plastoverflader)
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Der vil blive udarbejdet tillæg til eksisterende miljøgodkendelse med krav om målinger ved nye udsugninger/afkast med henblik på eftervisning af grænseværdierne.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		X		Støvgener vil kunne afhjælpes med sprinkling på udendørs arealer i tørre perioder. Det gælder både i driftsfasen og anlægsfasen.
- I anlægsperioden?				
- I driftsfasen?				

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkninger.
- I anlægsperioden? - I driftsfasen?				
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.	Ingen bemærkninger
- I anlægsperioden? - I driftsfasen?				
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Virksomhederne har ikke oplag mm, som gør, at de er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Aktiviteterne svarer til rammerne i lokalplan 1346, som er udlagt til erhvervsområde for produktionsvirksomheder.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja» angiv hvilke:	Ingen bemærkninger.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen bemærkninger
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		X		Ingen bemærkninger

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Der er ikke skov i erhvervsområdet.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Ingen bemærkninger.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3				<p>Det nærmeste §3 beskyttede område er en mose, som ligger syd for tilbygningen. Mosen er samtidig udpeget som potentiel økologisk forbindelseslinje, se luftfoto 1.</p> <p>Lodsejer skal sørge for at holde en afstand til de beskyttede naturområder på minimum 10 meter.</p> <p>På den §3 beskyttede natur, skal lodsejer sørge for, at der ikke køres, eller fortages midlertidig opbevaring af diverse emner.</p>

														
<p>32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?</p>		X		<p>På luftfoto viser de henholdsvis gule-, brune-, og pink skraverede områder beskyttede overdrev, moser og heder.</p>										
<p>33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.</p>				<p>Der er almindelig forekommende arter i mosen</p> <p>Det nærmeste fredede område ligger 900 meter vest og igen sydvest fra tilbygningen.</p>										
<p>34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).</p>				<p>Det nærmeste Natura 2000 område ligger 7,5 km mod sydvest. Det område hedder mose ved Karstoft Å og har nr. 70. Området indeholder habitatområde nr. 63.</p> <p>I nedenstående tabel ses hvilke naturtyper der er udpeget i det habitatområde.</p> <p>Der er vurderet, at der ikke er nogle af de udpegede naturtyper, som bliver påvirket af at virksomhederne laver en tilbygning.</p> <p><b>Udpegningsgrundlaget for Mose ved Karstoft Å, Habitatområde nr. 63.</b></p> <p><b>2.2 Områdets udpegningsgrundlag</b></p> <table border="1" data-bbox="1323 1161 1839 1262"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #c8e6c9;">Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 63</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Naturtyper: Søbred med smårter (3130)</td> <td>Kransnålalge-sø (3140)</td> </tr> <tr> <td>Brunvandet sø (3160)</td> <td>Våd hede (4010)</td> </tr> <tr> <td>Tidvis våd eng (6410)</td> <td>Nedbrudt højmose (7120)</td> </tr> <tr> <td>Hængesæk (7140)</td> <td>Tørvelavning (7150)</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.</small></p> <p><small>Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Våd hede (4010) og tidvis våd eng (6410) er ikke til stede i habitatområde H63. De nævnte naturtyper gennemgås derfor ikke yderligere.</small></p>	Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 63		Naturtyper: Søbred med smårter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)	Brunvandet sø (3160)	Våd hede (4010)	Tidvis våd eng (6410)	Nedbrudt højmose (7120)	Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 63														
Naturtyper: Søbred med smårter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)													
Brunvandet sø (3160)	Våd hede (4010)													
Tidvis våd eng (6410)	Nedbrudt højmose (7120)													
Hængesæk (7140)	Tørvelavning (7150)													

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ingen bemærkninger.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X		Nej. Virksomheden ligger indenfor område med almindelige drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Tilbygningen ligger delvist i V1 kortlagt areal – der er indsendt §8 ansøgning vedr. dette.	Der vil blive udarbejdet en § 8 tilladelse til montagehallerne 50-52.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X		Området hvor der opføres bygninger er ikke udpeget i kommuneplanen som område med risiko for oversvømmelse. Der findes mindre områder enkelte steder på den øvrige matrikel, hvor der kan ske oversvømmelse i tilfælde af skybrud.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Nej

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		X		Ingen bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Ingen bemærkninger



## **Konklusion**

Det er kommunes vurdering vedrørende det ansøgte, at:

- Projektet vil ikke indebære påvirkning af Natura 2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
- At anden beskyttet natur ikke påvirkes negativt.
- Fredninger ikke påvirkes af projektet.
- Befolkningens sundhed ikke påvirkes væsentligt.
- At drift i tilknytning til projektet ikke vil medføre væsentlige risici for omgivelserne.
- Etablering og drift er i overensstemmelse med det øvrige plangrundlag.

Det er Vejle Kommunes samlede vurdering, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vejle, d. 27. maj 2024

Pia Hamborg

Ingeniør

Industri & Landbrug

