

VEJLE SPILDEVAND A/S
Toldbodvej 20
7100 Vejle

4. Tillæg til § 19 tilladelse (givet den 12. januar 2023) til mellemdeponering af jord fra et V2 kortlagt grund og fra et områdeklassificeret område ved Damhaven, Bleggårdsgade, Koldingvej, Teglgårdsvej og Aasen, 7100 Vejle

Matr. nr. og ejerlav:

- Graveområde: 170ad, 9n, 189k, 75, 74a, 20, 7000dø, 7000cæ, 7000ch, 7000bh Engene, Vejle Jorder
- Mellemdapot: 9v, 9u og 9s Engene, Vejle Jorder

Forureningsstatus: Områdeklassificeret, V2 kortlagt (Lokalitetsnr. 631-02023, 631-00059)

Drikkevandsinteresser: Overfladevand (Vejle Å) og Indvindingsopland (TREFOR, Søndre Vandværk)

Grundejer: Teddy H. Thomsen Holding A/S, JANSEN EJENDOMME II A/S, Grønlykke Ejendomme ApS, Sabrina Luise Haue, Viggo Finn Hejlesen, Vejle Kommune

Projekt

I forbindelse med kloakseparering i området omkring Damhaven i Vejle, får Vejle Spildevand behov for at opgrave og håndtere jord, samt at have et mellemdapot hvor de kan mellemdeponere og eventuelt kartere jorden inden bortkørsel eller genanvendelse i projektet. Desuden kan der blive behov for midlertidigt oplag af mindre mængder rene grusgravsmaterialer til indbygning i projektet.

I forbindelse med kloakseparering i området omkring Damhaven i Vejle, har Vejle Spildevand den 12. januar 2023, den 24. februar 2023, den 26. april 2023 og den 13. december 2023 fået 4 tilladelser til mellemdeponering af jord på matr.nr. 9v, 9u og 9s Engene, Vejle Jorder.

Der søges nu (ansøgning indsendt den 22. november 2023) om et 4. tillæg til den oprindelige §19 tilladelse (givet den 12. januar 2023), så der også kan lægges jord fra delstækningerne 4B og 5 (Figur 1 og 2). De vil gerne benytte det samme mellemdapot igen.

28-05-2024

Side 1 af 5

J. nr.:

09.08.26-P19-177-22

Ejd. nr.:

Kontaktperson:


Jeffrey Grey Gilmour

Lokaltlf.: 76 81 24 56

E-post: JEGGI@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle



Figur 1: Projektområde for Damhaven etape 4B og 5. Deres ansøgning (Bilag 1) indeholder mere præcise oplysninger om placeringerne af gravearbejdet. Den sorte firkant er mellemdapotet.

Lovgrundlag

Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse (1) nedgraves i jorden, (2) udledes eller oplægges på jorden eller (3) afledes til undergrunden, jf. § 19, stk. 1 i Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), lbk nr. 966 af 23. juni 2017.

Grundvand og overfladevand

Projektområde og mellemdapot ligger ca. 180m fra Vejle Å. Områder ligger også indenfor TREFORs indvindingsopland, Søndre Vandværk.

Forurening

Projektområder ligger indenfor Vejle Kommunes områdeklassificering. Omkring projektområdet, er der en række kendte forureninger som skal håndteres i forbindelse med anlægsarbejdet. I delestage 4B skal der arbejdes tæt på 2 kendt olieforurening, som strækker sig over tre matrikler (Figur 2). Der er ellers ikke konstateret forurening i det aktuelle projektområde.



Figur 2: Ledningsarbejde i nærheden af Kortlagt områder (røde polygoner)

Ansøgning

De har estimeret at der er tale om ca. 6.000 T jord som skal håndteres og køres til Mellemd Depot. En betydelig del af jordmængden forventes genindbygget oven på de kommende ledninger.

Jorden køres i mellemd Depot, hvorfra genindbygningseget jord mellemd Deponeres indtil det kan køres tilbage i samme del af projektet. Ikke-genindbygningseget jord og overskuds jord prøvetages med 1 jordprøve á 5 nedstik pr. 30 tons jævnt fordelt over milen og bortkøres til godkendt jordmodtager iht. kategorien. Jord som bortkøres fra projektet anmeldes til Vejle Kommune via Jordweb og bortkøres først, når der foreligger en godkendt jordanmeldelse.

Grundet projektets lokation, er der et meget begrænset oplæg til jord, derfor vil jordprøver i nogle tilfælde blive taget forud, inden jorden flyttes til mellemd Depotet. Dette sikrer ligeledes, at evt. forureninger lokaliseres inden jorden flyttes fra ledningsgraven

Tilladelse

På baggrund af ansøgningen (Bilag 1), er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet kan etableres uden væsentlig risiko for jord og grundvand og meddeler hermed tilladelse iht. miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 med følgende vilkår:

1. Det indsendte projekt skal udføres som beskrevet i ansøgningen (Bilag 1) med de justeringer der fremgår af nedenstående vilkår.

2. **Fyldjord der genindbygges, skal være analyseret med mindst en prøve pr. 120 tons jord.** Prøvetagning og analyse skal udføres i overensstemmelse med kravene i jordflytningsbekendtgørelsen. Forurenede jord skal bortkøres til en godkendt modtager.
3. Til dokumentation for om der er efterladt jordforurening skal der udtages og analyseres prøver af det øverste 10 cm jord under gruset under jorddepoterne med mindst en blandingsprøve (bestående af 5 delprøver) pr. 50m². Analyserne skal udføres i overensstemmelse med kravene i jordflytningsbekendtgørelsen.
4. Al jord der stammer fra de V2 kortlagt områder skal analyseres med mindst en prøve pr. 30 tons jord. Prøvetagning og analyse skal udføres i overensstemmelse med kravene i jordflytningsbekendtgørelsen.
5. Senest 4 uger efter at hele projektet er afsluttet skal det udførte arbejde afrapporteres til Vejle Kommune. Afrapporteringen skal indeholde dokumentation for mængde og placering af genindbygget lettere forurenede jord, fotodokumentation for fjernelse af anlægget samt dokumentation for at projektet ikke har forurenede depotarealet.

Vejle Kommune vil, af hensyn til vores oplysningspligt, gøre opmærksom på, at det jf. § 110, stk. 1, nr. 4 er strafbart ikke at overholde vilkår i en meddelt tilladelse og overtrædelse kan medføre politianmeldelse.

Generelt

Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden 3 år efter tilladelsen, er meddelt, jf. § 78a, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes jf. § 20. I tilfælde af at der sker/ønskes ændringer i projektet skal Vejle Kommune straks underrettes og tilladelsen revurderes.

Hvis der er behov for mellemdeponering af forurenede jord i forbindelse med projektet, skal kommunen kontaktes for vurdering af, hvorvidt det kræver en særlig tilladelse. Hvis der er behov for mellemdeponering af forurenede jord i kort tid (et par uger), mens der ventes på analyseresultater, skal dette:

- hvis den indeholder immobile stoffer, foretages på en sådan måde, at den efterfølgende kan fjernes uden sammenblanding med den underliggende jord.
- hvis den indeholder mobile stoffer, foregå i overdækkede tætte containere.

Hvis der skal foretages jordflytning, skal dette ske iht. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7.12.2015.

Hvis der i forbindelse med jordarbejdet konstateres kraftigere forurening end forudsat, skal arbejdet straks standses og kommunen kontaktes, jf. § 71, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om forurenede jord (jordforureningsloven), LBK nr. 282 af 27.3.2017.

Tilladelsen offentliggøres på [Vejle Kommunes hjemmeside](#) i uge 22, 2024.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Region Syddanmark: myn@rsyd.dk

- Styrelsens for patientsikkerhed, tilsyn vest: trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Vejle: dnvejle-sager@dn.dk
- DOF: natur@dof.dk
- Simon Birch, Ingeniør, Vejle Spildevand, sbi@vejlespildevand.dk

Anden lovgivning

Tilladelse efter anden lovgivning er ikke omfattet af denne tilladelse.

Klage og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber den 4 uger efter annonceringsdato.

Du klager via Klageportalen, som du finder via [Klage portalen](#), [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#). Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på [Klage portalen](#).

Spørgsmål og aktindsigt

Der er mulighed for at se kommunens dokumenter i sagen. Er der spørgsmål til sagen, eller ønskes der aktindsigt, bedes I kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Jeff Gilmour

Bilag 1: Kloakeringsprojekt ved Damhaven, etape 4B og 5: 4. tillæg til §19 ansøgning til mellemdepot, 22.11.2023