

Give Genbrugsplads
Att.: Ressourcer & Genbrug
Voervej 12
7120 Vejle Øst

Afgørelse om at udvidelse af driftstider for eksisterende genbrugsplads i Give, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Ressourcer & Genbrug i Vejle Kommune har den 13. marts 2024 søgt om tilladelse til udvidelse af driftstider for Give Genbrugsplads på Dyrskuevej 2, 7323 Give, matr.nr. 3o Donneruplund, Give. Ressourcer & Genbrug har samtidig anmeldt projektet efter miljøvurderingsloven¹. Anmeldelsen indeholder oplysninger jf. lovens bilag 5, idet virksomhedens aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 13a - *Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Anmeldelsen er indkommet via det digitale ansøgningssystem Byggeri og Miljø (BOM).

VVM screeningsafgørelse

På baggrund af en VVM-screening har Vejle Kommune vurderet, at Ændring af åbningstider på genbrugspladsen på Dyrskuevej 2, 7323 Give ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Baggrund

Ejendommen Dyrskuevej 2, 7323 Give ejes af Vejle Kommune og har siden 1988 været benyttet som kommunal fyldplads og siden som kommunal genbrugsplads.

Aktiviteterne på Dyrskuevej 2, 7323 Give vil være omfattet af følgende punkt i Godkendelsesbekendtgørelsen²:

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK. nr. 4 af 03.01.2023

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Bek. nr. 1083 af 01.09.2023

Lau Lykkebak
Larsen

Lokal tlf.: 76812438
lalla@vejle.dk

Her bor vi:
Kirketorvet 22
7100 Vejle

5. juli 2024

J. nr.: 09.40.20-
P19-6-24

Teknik & Miljø
Industri & Landbrug

Kirketorvet 22, 7100
Vejle
Tlf.: 76812230
teknikogmiljo@vejle.
dk
www.vejle.dk

CVR Nr. 29 18 99 00
EAN Nr.
5798006364312

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl.
8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl.
8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

K211 – Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Give Genbrugsplads vil dagligt have åbent for borgere/erhverv i tidsrummet kl. 7-18 (mandag til fredag) i perioden 1. august til 30. november 2024.

Der er søgt om at driftstiden går fra klokken 7 i stedet for fra kl. 9. Driftstiden er i dag indtil 18.30 på hverdage. Driftstiden på pladsen vil fra 1. august til 30 november 2024 være kl. 7-18.30.

Driftstider for lørdage, søndage og helligdage fortsat være kl. 9-18.30.

Åbningstiden udvides som et forsøg for at afdække behov og udfordringer.

Der er udarbejdet en støjrapport¹ for genbrugspladsen.

Begrundelse

De udvidede driftstider (i det følgende "projektet") for mandag-fredag kl. 7-18.30 i perioden 1. august til 30. november 2024 er et forsøg, som skal afdække behov og udfordringer. Der vil i forbindelse med udvidelsen af driftstiderne ske en ændring som kan påvirke omgivelserne, særligt ved at støj kan forekomme tidligere på dagen, mandage til fredage i tidsrummet kl. 7-10. Det forventes dog at gældende støjgrænser kan overholdes.

Genbrugspladsen er omfattet af standardvilkår for K211, som bygger på BAT. Disse er fastsat som vilkår i godkendelsen fra 16. maj 2019. Derudover meddeles der et tillæg til miljøgodkendelse som muliggør udvidede åbningstider.

Der vil ikke ske en udvidelse af genbrugspladsen eller genbrugspladsens fysiske aktiviteter.

--

Give Genbrugsplads er placeret i et område, som er omfattet af lokalplan 1008, hvor delområde I er udlagt til genbrugsplads og delområde II er udlagt til fyldplads. Delområde I kan rumme virksomheder op til miljøklasse 4.

Give Genbrugsplads vurderes at være miljøklasse 4.

Give Genbrugsplads ligger i et område, hvor der ikke er særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsområder.

Der sker ingen ændringer i det befæstede areal.

Der er et fredet fortidsminde på ejendommen Diagonalvejen 6, 7323 Give som har en beskyttelseslinie der delvist berører det nordvestligste hjørne af genbrugspladsen.

Give Genbrugsplads på Dyrskuevej 2 ligger ca. 150 m fra § 3 – område (engareal) og 200 m fra § 3 – område (å). Nærmeste fredede fortidsminde er en rundhøj, der er placeret ca. 150 m nordvest for Dyrskuevej 2.

¹ Miljømåling - Ekstern Støj. Rapporten er udarbejdet af Rambøll i 2018. Ændrede driftstider indgår dog ikke.

De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er Store Vandskel/Rørbæk Sø/Tinnet Krat samt Ringive Kommuneplantage. Afstanden mellem genbrugsplads og områderne er henholdsvis ca. 7 km mod nordøst og ca. 11 km mod sydvest.

De vurderinger, som ligger til grund for kommunes afgørelse, er foretaget på baggrund af det anmeldte projekt og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 3.

Der er ikke fundet ynglende eller rastende Bilag IV-arter eller andre følsomme arter inden for 500 m af genbrugspladsen.

Vejle Kommune vurderer at ændrede driftstider på genbrugspladsen ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter væsentligt.

Begrundelsen er at der ikke fund i nærheden, at udvidelsen af driftstimerne overvejende sker i dagtimerne og lyskilder er rettet ned mod pladsen og ikke ud i omgivelserne.

Der er således ikke foretaget en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura2000-områder eller bilag IV arter jf. habitatbekendtgørelsen.

Genbrugspladsen ligger inden for Birdstrike zone². Der ændres ikke i aktiviteterne for genbrugspladsen, så der tiltrækkes ikke flere fugle.

--

De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelser, er foretaget på baggrund af det anmeldte projekt (ændrede driftstider) og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 3.

Ved afgørelse om ikke VVM-pligt har Vejle Kommune navnlig lagt vægt på, at det udelukkende er en udvidelse af driftstider:

- at projektets dimensioner er begrænsede, og vil modsvare karakteren af områdets nuværende arealanvendelse,
- at projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning,
- at projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige bestemmelser for området,
- at drift i tilknytning til projektet ikke vil afstedkomme et væsentligt ressourceforbrug, og at affaldsfrembringelsen vil være beskeden,
- at genbrugspladsens udledning af spildevand til vandløb kan rummes inden for den eksisterende afledningstilladelses rammer,
- at genbrugspladsen ikke vurderes at udgøre nogen særlig risiko for jord og grundvand,
- at der heller ikke i øvrigt – herunder i sammenhæng med eksisterende eller planlagte aktiviteter – vurderes, at projektet vil afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne,
- at projektet ikke vil indebære påvirkning af NATURA-2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. det nedenfor angivne.

² Vejledning til flyvepladser vedr. anlæg med risiko for tiltrækning af fugle nær flyvepladser (2010), jf. nærhed til indflyvningen til Billund Lufthavn.

Screeningsskema er vedlagt som bilag 1.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Vejle Kommune kan træffe miljøgodkendelse om det ansøgte.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen. Ligeledes klageberettiget er landsdækkende foreninger og organisationer, der har som formål at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse og har vedtægter og love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Der kan klages over retlige spørgsmål. Dvs. at I kan klage, hvis I mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. I kan ikke klage over, at kommunen, efter jeres opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse.

Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelse sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Afgørelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside den 05.07.2024.

Når du opretter klagen i Klageportalen, er det vigtigt, at du under ”oplysning om den sag klagen vedrører” indtaster journalnummer og sagsbehandler, som du finder øverst i afgørelsen. For fri- tagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til industri@vejle.dk eller til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen – se Miljø og Fødevareklagenævnets hjemmeside; <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Søgsmål

Et eventuelt søgsmål om afgørelsen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 skal anlægges ved domstolene inden for 6 måneder, efter afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Lau Lykkebak Larsen

Bilag:

1. Anmeldelsesskema – Screening for vvm-pligt med Vejle Kommunes bemærkninger

Afgørelsen er sendt til:

- Give Genbrugsplads, Dyrskuevej 2, 7323 Give, @vejle.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Adelvej 34, Taulov, 7000 Fredericia, trvest@stps.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, dnvejle-sager@dn.dk
- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, vejle@friluftsradet.dk og lokalraad@friluftsradet.dk

Bilag 1 – VVM-screening (fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven gennem Byg og Miljø, version 2 af 25.06.2024) samt kommunens vurdering

Nedenstående skema (jf. Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 806 af 14/06/2023, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter) angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. miljøvurderingslovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

”-” markerer at ansøger ikke har givet oplysninger. Langt de fleste punkter er dog ikke relevante i denne screening, da det kun er driftstider som ændres.

Basisoplysninger	Tekst og besvarelser fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven.	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ressourcer & Genbrug i Vejle Kommune ønsker i en prøveperiode (1. august til 30 november 2024) at udvide åbningstiden på Give Genbrugsplads. I dag er der åbnet fra 10-18 og der ønskes at udvide det fra kl. 7-18 i hverdage (mandag til fredag). Oplysninger fra Ressourcer og genbrugs hjemmeside.	I dag er driftstiden alle ugens dage kl. 9-18.30. Projektet udvider driftstiden for Give Genbrugsplads mandage til fredage til kl. 7-18 i perioden. Der er ikke oplysning om, at der sker andre ændringer.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Kim Bo Johansen, Voervej 12, 7120 Vejle Øst. KIBOJ@vejle.dk	Ingen bemærkninger.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Lasse Toftebjerg, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. lrtof@vejle.dk	Ingen bemærkninger.
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Dyrskuevej 2, 7323 Give. Matr.nr. 3o Donneruplund, Give	Ingen bemærkninger.
	Vejle Kommune	Ingen bemærkninger.



Teknik & Miljø - Industri & Landbrug
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle ☐ Tlf.: 76 81 22 30
industrimiljo@vejle.dk - www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)			
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives	-		Ingen bemærkninger.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	-		Ingen bemærkninger.
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2
Projektets karakteristika	Tekst		Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	-		Ingen bemærkninger.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Åbningstiden ønskes udvidet med tre timer, så pladsen har åbnet fra klokken 7 i hverdagen.		Ingen bemærkninger.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² - Projektets bebyggede areal i m ² - Projektets nye befæstede areal i m ² - Projektets samlede bygningsmasse i m ³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Åbningstiden ønskes udvidet med tre timer, så pladsen har åbnet fra klokken 7 i hverdagen.		Ingen bemærkninger.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	-		Ingen bemærkninger.

<p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vand- mængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand – mængde og type i anlægsperioden - Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden - Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 		
---	--	--

Projektets karakteristika	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen 	-	Ingen bemærkninger.
<p>6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renselanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand: 	-	Ingen bemærkninger.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning			-	Ingen bemærkninger.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			- Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Er omfattet af listepunkt K211. Der er eksisterende godkendelse med standardvilkår.
			-	Ingen bemærkninger.

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			- Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.	Ingen bemærkninger.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			- Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			- Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	Ikke relevant.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			- Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			- Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17	Ja. Støjrapport er udarbejdet i 2018. Gældende vejledninger: <ul style="list-style-type: none"> • Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1984. • Måling af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 1984. • Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1993. • Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 1996. • Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			- Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ikke relevant, da der ikke er anlægsarbejde.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			- Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja. Eksisterende støjrapport fra 2018 viser at støjgrænser kan overholdes. Det forventes at gældende støjgrænser kan overholdes. Dels da det er oplyst at driften af pladsen ikke ske i nattetimer (kl. 22-07). Dels at støj fra aktiviteter og besøgende transportere fordeler sig over flere dagtimer.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			- Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	Ikke relevant. Gældende vejledninger: • Luftvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2001. • B-værdivejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2002. • Supplement til B-værdivejledningen. Miljøstyrelsen 2008.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			- Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ikke relevant.
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		- Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Omfattet af eksisterende godkendelse.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		x	- Hvis "Ja" angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkninger.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
			-	Ingen bemærkninger.

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?			Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden? - I driftsfasen?			-	Belysning sker allerede i dag. Driften i vintermånederne kræver belysning efter solnedgang.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			-	Ikke relevant.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			- Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ja.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			- Hvis "ja" angiv hvilke:	Ikke relevant.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			-	Ingen bemærkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			-	Ikke relevant.
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?				Ikke relevant.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			-	Ikke relevant.
			-	Ikke relevant.

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?				
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			-	100 m til eng, vandløb og vandhul nord for genbrugspladsen.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			-	Der er ikke registreret beskyttede arter inden for 500 m af Give Genbrugsplads. Leve- og raststeder vurderes ikke til at blive påvirket.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			-	800 m til Donneruplundvej sydøst for genbrugspladsen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			-	Der er stor afstand til nærmeste Natura 2000 område, ca. 7 km til område nr. 65. ” Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnest Krat”. Pga. afstanden sker der ingen påvirkning.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			- Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ingen bemærkninger.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?			-	Området er beliggende i område med almindelige drikkevandsinteresser. Projektet påvirker ikke grundvandet yderligere, da der ikke sker en fysisk ændring
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			-	Ja. På matriklen ligger et deponi (Give fyldplads) som er kortlagt på vidensniveau 2.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?			-	Ingen bemærkninger.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			-	Ingen bemærkninger.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			-	Give Genbrugsplads er beliggende i område, hvor der er flere virksomheder, dog ikke af samme type. Virksomhederne i området påvirker overvejende omgivelserne med støj. Dog er støjgrænser overholdt.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			-	Ikke relevant.

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			-	Ingen bemærkninger.
--	--	--	---	---------------------

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato ____-____-____ Bygherre/anmelder: _____-_____