

Vejle Kommune
Anlæg og Infrastruktur
Kirketorvet 22
7100 Vejle

**Jane Stevnsgaard
Rasmussen**

Lokal tlf.: 76 81 24 51
jasra@vejle.dk

14. august 2024

J. nr.: 06.02.03-P19-2-24


Tilladelse til forlængelse af overkørsel over Vandel Bæk ved Hedevej

Vejle Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at forlænge overkørslen over Vandel Bæk ved Hedevej. På denne strækning er Vandel Bæk grænsevandløb mellem Billund og Vejle Kommuner.

Overkørslen skal forlænges i forbindelse med udvidelse af Hedevej. Formålet med vejudvidelsen er at sikre, at vejen kan benyttes til tung trafik.

Høring

Ansøgningen har været i offentlig høring i 4 uger. Der er ikke kommet høringsvar, som giver anledning til ændringer i projektet. Se høringsvar sidst i tilladelsen.



Figur 1. Projektets placering.

**Teknik & Miljø
Vand**

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Kommunens afgørelse

Regulering af vandløb er omfattet af miljøvurderingslovens¹ § 21, jf. bilag 2, punkt 10f. Projektet er derfor VVM-screenet, og kommunen har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet af det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 25 i miljøvurderingsloven.

Der meddeles hermed tilladelse efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.², jf. vandløbslovens³ § 17 samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens⁴ § 65, stk. 2, jf. § 3. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres som ansøgt.
2. Rørunderføringen må ikke indsnævre vandløbets bredde, og skal etableres så vandløbsbunden kan fortsætte uhindret gennem røret.
3. Rørunderføringen skal anlægges med et fald på max. 1 ‰.
4. Der gives tilladelse til nødvendige midlertidige anlægsmæssige foranstaltninger inden for projektarealet.
5. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
6. Anlægsarbejdet må ikke på noget tidspunkt medføre opstuvning, der kan påvirke opstrøms lodsejere.
7. Væsentlige ændringer i forhold til projektbeskrivelsen, under anlægsperioden skal godkendes af Vejle Kommune inden disse foretages.
8. Alle udgifter til anlægsprojektet påhviler ansøger.
9. Senest 2 måneder efter anlægsarbejdets færdiggørelse skal beskrivelse af evt. revideret projekt inklusive kortbilag fremsendes til vandløbsmyndigheden.
10. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

Sagsfremstilling

Formål og beskrivelse af projektet

Som følge af at en stigende mængde gods skal transporteres væk fra cargoområdet ved Billund Lufthavn, forøges mængden af lastbiler på vejnettet i området.

For at sikre en betjening af lufthavnens eksisterende og kommende service- og cargoområde er en udbygning af Firhøjevej (Billund kommune) og Hedevej (Vejle kommune) nødvendig.

¹ Lov nr. 425 af 18. maj 2016 jf. lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering m.v.

³ Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

⁴ Lov nr. 9 af 3. januar 1992 jf. lovbek. nr. 1392 af 4. oktober 2022

En ombygning vil skabe plads til, at lastbilbetjeningen af lufthavnen kan ske fra Grindstedvej ad Hedevej til Firhøjevej. Ligeledes vil udbygningen af vejene give lettere adgang for personbiler til boligområderne i Lalandia og de østlige p-pladser til Legoland samt aflaste de omkringliggende småveje, som især i sommerperioden er belastet af trafik til Lalandia og Legoland.

Som en del af udbygningen af Hedevej skal rørunderføringen ved Vandel Bæk forlænges, så den opnår en samlet længde på 20 m. Samtidig udskiftes de nuværende to Ø 60 cm rør til et Ø 125 cm rør.



Figur 2. Forlængelse af overkørslen over Vandel Bæk ved Hedevej (ikke målfast).

Udgifter og tidsplan

Alle udgifter til udskiftning af eksisterende rørunderføring finansieres af projektet "Udvidelse af Hedevej".

Projektet udføres fra efteråret 2024 til sommeren 2025.

Administrationsgrundlag

Vandel Bæk er et offentligt vandløb, som er omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbs dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Vandløbet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Vandel Bæk er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Projektområdet ligger ca. 4,5 km fra Natura 2000-området "Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage". Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af nedenstående tabel.

Nr.	Habitatområde	Kode	Udpegningsgrundlag
82	Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage	2310	Indlandsklitter med lyng og visse
		2320	Indlandsklitter med lyng og revling
		2330	Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene
		3130	Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
		3160	Brunvandede søer og vandhuller
		4010	Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
		4030	Tørre dværgbusksamfund (heder)
		6230	Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
		6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
		7140	Hængesæk og andre kærsumfund dannet flydende i vand
7150	Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv		

Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 82 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage.

Kommunens vurdering

Afvandingsmæssige konsekvenser

Ifølge gældende regulativ for Vandel Bæk er vandløbets bredde ved Hedevej 125 cm. På nuværende tidspunkt består underføringen ved Hedevej af to Ø 60 cm rør. Ved at udskifte to små rør til et stort opnås en bedre afvandingssevne gennem underføringen. Samtidig giver det mulighed for, at vandløbsbunden kan fortsætte uhindret gennem røret.

På den baggrund vurderer Vejle Kommune, at projektet ikke vil medføre afvandingsmæssige konsekvenser.

Miljømål

Den samlede tilstand for vandområde o5168 i Vandel Bæk er jf. statens basisanalyser dårlig.

Vandløbsfauna (bentiske invertebrater):

Vandløbenes tilstand beregnes blandt andet med Dansk Vandløbsfaunaindex, DVFI, hvor miljøtilstanden beskrives på en skala fra 1-7. DVFI 1 karakteriserer et manglende eller ensidigt dyreliv, som ofte indeholder et stort antal forureningstolerante arter. DVFI 7 beskriver modsat et vandløb, hvor tilstanden er af høj kvalitet, og i disse vandløb findes en fauna, der oftest er både arts- og inddividrig – og med en række af rentvandsarter.

Miljømålet for Vandel Bæk er faunaklasse 5. Den aktuelle tilstand er jf. statens basisanalyse faunaklasse 5. Ved nærmeste vandløbsstation er tilstanden vurderet til faunaklasse 7. Stationen er placeret umiddelbart nedstrøms Hedevej.

Det er kommunens vurdering, at projektet vil bidrage positivt i forhold til, at Vandel Bæk fortsat overholder kravene til smådyr i vandløbet.

Fisk:

Ørredindekset anvendes primært til kvalitetsbestemmelse i type 1 vandløb, det vil sige i vandløb på op til to meters bredde, men kan også anvendes i større vandløb, hvor der er god strøm og groft substrat, og hvor ørred- og/eller lakseyngel forekommer. I type 1 vandløb vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 m² vandløb, i større vandløb vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 meter vandløb.

Den aktuelle tilstand er jf. statens basisanalyse dårlig økologisk tilstand. Ved nærmeste vandløbsstation (stations nr. 31000975) er der i 2016 fundet 1 stk. ørredyngel, hvilket svarer til dårlig tilstand.

Det er kommunens vurdering, at projektet vil bidrage positivt i forhold til, at Vandel Bæk på sigt kan opnå målopfyldelse for fisk.

Vandplanter (makrofytter) og bentiske alger (fyto-benthos):

Staten har generelt ikke vurderet tilstanden for vandplanter og alger i vandløbene, og tilstanden er ukendt i det pågældende vandområde.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil være til hinder for målopfyldelse for vandplanter og bentiske alger.

Natura 2000

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i habitatbekendtgørelsen⁵ vurdere, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt.

Da vandløbets afvandingsmæssige egenskaber ikke ændres af projektet, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning af området samt de naturtyper og arter, som fremgår af udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter

Indenfor en radius af 2 km er der registreret fund af odder, birkemus, spidssnudet frø, markfirben, damflagermus, dværgflagermus, pipistrelflagermus, troldflagermus, sydflagermus, langøret flagermus, brunflagermus, vandflagermus og frynseflagermus. Kommunen har vurderet, at disse bilag IV-arter ikke bliver påvirket negativt af projektet.

Hørings svar

Hørings svar fra Vejlemuseerne

"Vejlemuseerne har tidligere haft kontakt med bygherre, hvor der er anbefalet en arkæologisk forundersøgelse eller overvågning. For en god ordens skyld har museet derfor den bemærkning til projektet, at det anbefales, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse eller overvågning i forbindelse med gravearbejdet, idet der vurderes at være risiko for at påtræffe skjulte fortidsminder."

Hørings svaret er videresendt til ansøger.

Hørings svar fra Fiskeristyrelsen

"Så længe det nye rør placeres i vandløbsbunden, således der ikke opstår unaturlige fald, så har Fiskeristyrelsen ingen bemærkninger til projektet."

Dette er et vilkår i tilladelsen.

Klagevejledning

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

⁵ BEK. nr. 2091 af 12. november 2021

Klageberettiget er:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over retlige spørgsmål.

Klageberettiget er:

adressaten for afgørelsen

- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- kommunen
- miljøministeren
- enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Eventuel klage efter **vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven eller miljøvurderingsloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden klagefristens udløb. Klagen skal indsendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Gebyr for klagesagsbehandling

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Offentliggørelse af afgørelsen

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser).

Klagefristen udløber **12. september 2024**.

Domstolene

Hvis kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sagsanlæggelse.

I øvrigt

Denne tilladelse vedrører kun vandløbsloven, og fritager således ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail vandmiljo@vejle.dk eller telefon 20 52 39 93.

Venlig hilsen

Jane Stevnsgaard Rasmussen

Adresseliste

Ansøger

Lodsejere

Fiskeridirektoratet, att. Bernt Wind
Fiskeriinspektorat Øst, Eltangvej 230, 6000 Kolding

bpwi@fiskeristyrelsen.dk

Vejle Museum
Spinderigade 13E, 7100 Vejle

museerne@vejle.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20, 2100 København Ø

dn@dn.dk

DN Vejle

dnvejle-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten

post@sportsfiskerforbundet.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk