

Allan Trampenau Kruse Agerschou
Engmestervej 4
7120 Vejle Øst

Kristian Dürr Jensen
Projektleder

Lokal tlf.: 20523993
Mobil tlf.: 23304114
Krrje@vejle.dk

Her bor vi:
Kirketorvet 22
7100 Vejle

10. september 2024

J. nr.: 01.24.08-P19-6-24


Tilladelse til kystbeskyttelse

Tirsbæk Strandvej 27, 7120 Vejle Øst

Matr.nr.: 30b Bredballe By, Bredballe

Allan Agerschou har på vegne af Bybæk Bådlaug ansøgt om tilladelse til renovering og udbygning af eksisterende skråningsbeskyttelse. Eksisterende anlæg har form af en kajkant, udført i forhåndenværende materiale herunder betonrør, klodser lygtepæle mv.

Bybæk Bådlaug ønsker at sikre kanten mod erosion ved at udlægge skråningsbeskyttelse med marksten foran eksisterende anlæg.



Figur 1 - Kystbeskyttelsens placering

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Vandmiljo@vejle.dk

CVR Nr. 29189900

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Kommunens afgørelse

Med henvisning til kystbeskyttelsesloven¹ § 3, stk. 1 og 2, meddeler Vejle Kommune hermed tilladelse til det ansøgte, som beskrevet i afsnittet om projektbeskrivelse. Kommunen har dog supplerende krav om at der tilføjes en geotekstil-dug bag de udlagte marksten, for at sikre mod underskylning.

Etablering af kystbeskyttelse er omfattet reglerne for miljøvurdering jævnfør bilag 2, punkt 10k². Projektet er VVM-screenet, og kommunen har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet fra det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Vejle Kommune har vurderet, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter ikke vil påvirke et internationalt beskyttelsesområde (Natura 2000-område) eller strengt beskyttede arter væsentligt, jf. § 3 i kysthabitatbekendtgørelsen.

Tilladelsen gives på følgende vilkår

1. Der må ikke uden Vejle Kommunes tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af det godkendte anlæg, udover nødvendigt vedligehold.
2. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde det godkendte anlæg i god og forsvarlig stand.
3. Skråningsbeskyttelsen eller dele heraf kan af Vejle Kommune kræves fjernet for ejers regning såfremt:
 - Anlægget ikke vedligeholdes eller ødelægges og ikke straks genetableres,
 - Anlægget ikke længere beskytter det ansøgte,
 - Vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes,
 - Der viser sig uforudsete, skadelige virkninger som følge af anlægget.
4. Vejle Kommune skal underrettes umiddelbart efter anlæggets permanente fjernelse. I forbindelse med fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand så tæt på de naturlige forhold som muligt. Der skal tilsendes Vejle Kommune dokumentation for reetableringen.
5. Den offentlige adgang langs stranden skal foregå ovenfor anlæggets top.
6. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.
7. Til sikkerhed for opfyldelsen af ovenstående vilkår skal ejeren for egen regning udfærdige og lade tinglyse en deklARATION på den ejendom hvor anlægget bliver etableret med Vejle Kommune som påtaleberettiget.
8. Deklarationen skal orientere om, at den til enhver tid værende ejer af ejendommen og anlægget er forpligtet til at overholde de i nærværende tilladelse nævnte vilkår. Deklarationens ordlyd

¹ LBK nr. 73 af 18/01/2024 Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v.

² LBK nr. 4 af 03/01/2023 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


skal godkendes af Vejle Kommune, inden den sendes til Tinglysningsretten. Anlægsarbejdet må ikke påbegyndes, før ovennævnte deklaration er tinglyst og godkendt af Tinglysningsretten.

9. Når anlægget er færdigt, skal der sendes en færdigmelding til Vejle Kommune, der bekræfter at anlægget er opført i overensstemmelse med tilladelsen. Etablering og færdigmelding skal ske inden 1 år fra tilladelsens datering.
10. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægget ikke etableres rettidigt. Hvis ansøger senere ønsker at etablere projektet, skal der på ny rettes henvendelse til den kompetente myndighed.
11. Tilladelsen kan ikke påføre Vejle Kommune ansvar for konstruktionens stabilitet eller holdbarhed, ligesom den ikke fritager ejeren for et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse, eventuelt opstående civilretligt ansvar.
12. Tilladelsen fritager ikke for indhentning af nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Projektbeskrivelse

Vedligeholdelse og udvidelse af kystsikring ved Bybæk Bådelaug udføres efter almindelig opbygning af skråningsbeskyttelse. Se nedenstående princip opbygning.

Det tidligere anlæg er bestående af gammel beton som kasserede betonlygtepæle, div. Betonrør og div. Betonklodser, som er delvis nedbrudt af tidens tand og det hårde miljø som de ligger i. Anlægget beskyttes af en ny skråning af marksten med store sten i bunden, små sten bagved og mellemstore sten opad mod toppen. Højden vil være ca. 120 cm for at ramme de topkoter som findes på kajkanten.



Figur 2 - Princip for opbygning af skråningsbeskyttelse

Der vil altid være offentlig adgang ved stranden/på pladsen, da det lille fiskerlaug som altid har ligget der, klart er en seværdighed som skal bestå. Pladsen er offentlig adgang.

Så der vil altid være offentlig adgang. Vi har et stort ønske om at forskønne dette dejlige område og kunne på sigt meget godt tænke os at få flere bænke op, så flere kunne nyde fjorden fra denne skønne lille plet.

Høringssvar

Fiskeristyrelsen har sendt høringssvar uden nogle bemærkninger til projektet. Herunder har styrelsen hørt Bælternes Fiskeriforening og Skånsomt Kystfiskeri Producentorganistation som ikke har indsendt bemærkninger.

VejleMuseerne har vurderet at projektet ikke er uproblematisk i forhold til fortidsminder.

Kystdirektoratet har afgivet høringssvar efter miljøvurderingslovens § 35, stk. 3. (lbk. nr. 4 af 3. januar 2023). Nedenstående er uddrag fra høringssvaret.

- Da ansøgningen mangler en konkret redegørelse for den valgte løsning og projektets levetid er det ikke muligt på det foreliggende grundlag at give en konkret teknisk vurdering af det ansøgte. Umiddelbart er der heller ikke vedlagt tværsnitstegninger. Kystdirektoratet bemærker, at selvom der opbygges en skråningsbeskyttelse, så kan der fortsat ske udskylning af materiale, hvis den ikke opbygges korrekt. Endvidere forebygger en skråningsbeskyttelse ikke oversvømmelse. Kystdirektoratet anbefaler, at Vejle Kommune går i dialog med ansøger om at fremskaffe de nødvendige oplysninger. Konkret vil vi anbefale at ansøgningen suppleres med:
Redegørelse for projektets målsætning og levetid (hvilke hændelser/vandstande ønsker ansøger at beskytte sig imod og hvor længe?).
Redegørelse for anlæggets dimensionering og materialevalg, ud fra den ønskede målsætning.
- Opsummering
Der ansøges om etablering af en skråningsbeskyttelse. Ud fra det fremsendte kan det ikke umiddelbart vurderes, om det vil reducere udskylning af materiale, som er en del af målsætningen. Endvidere fremgår det ikke, hvordan anlægget skal forebygge oversvømmelse af arealet, som i ansøgningen beskrives som faren.

Vejle Kommune har inddraget høringssvarene i sagsbehandlingen og foreholdt dem for ansøger.

Begrundelsen for afgørelsen

Når kommunen træffer afgørelser i sager om kystbeskyttelse, varetages en række hensyn, jf. kystbeskyttelseslovens § 1.

§ 1. Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

1. Behovet for kystbeskyttelse
2. Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A.
3. Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
4. Rekreativ udnyttelse af kysten
5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten
6. Andre forhold

1. **Behovet for kystbeskyttelse**

Baseret på de tilgængelige data og oplysninger om erosion vurderer kommunen, at erosionen af skrænten på ejendommen er fra lille under nuværende forhold.

Risikoen for erosion af kajkanten lav på grund af de eksisterende anlæg, men under stormsituationer opstår der underskylning af anlægget.

Der findes hård skråningsbeskyttelse på naboejendomme som anlægget kan bygges sammen med, hvilket skaber en sammenhængende skråningsbeskyttelse. Det er Vejle Kommunes vurdering at der findes et behov for kystbeskyttelse mod erosion.

2. **Økonomisk hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1A.**

Ikke relevant.

3. **Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.**

Det er Vejle Kommunes vurdering at det ansøgte anlæg forbedrer den tekniske kvalitet af det eksisterende anlæg, som stemmer overens med de kræfter som vil påvirke anlægget.

Der findes et tidligere hårdt anlæg på matriklen som søges ombygget. Den valgte løsning stemmer overens med anlæg som findes på anlægsstrækninger, hvor der ligeledes findes hård kystsikring i form af skråningsbeskyttelse med stensætninger. Kommunen finder ligeledes at anlægget ikke vil påvirke beskyttet natur negativt.

Kommunen har efter samtale med ansøger tilføjet en geotekstil-dug til skråningsbeskyttelsen. Denne skal være med til at sikre den tekniske kvalitet af anlægget, og dermed mindske udskylning af materiale.

4. **Rekreativ udnyttelse af kysten**

Den nuværende rekreative udnyttelse af kysten bevares, da der fortsat vil muligt at færdes på kajen ovenfor anlægget. Der tilføjes vilkår i tilladelsen omkring fremtidig sikring af den offentlige adgang, således at færdsel og rekreativ udnyttelse bevares.

5. **Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten**

Den eksisterende adgang langs stranden begrænses ikke ved projektet, da der fortsat vil offentlig adgang. I tilladelsen fastsættes vilkår om, at der skal udføres strandfodring, såfremt adgangen langs kysten begrænses grundet kronisk eller akut erosion.

Samlet vurdering af hensyn

Risikoen for erosion er allerede mindsket grundet være den nuværende/tidligere skråningsbeskyttelse i form af kajkant. Den foreslåede udvidelse og ombygning vil yderligere reducere risikoen for erosion/underskylning. Adgangsforholdene og den rekreative brug af kysten forventes ikke at blive påvirket af projektet. Vejle Kommune vurderer, at der kan gives tilladelse til det ansøgte anlæg.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 73 af 18. januar 2024 om kystbeskyttelse m.v., § 3, stk. 1.

Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), § 21, stk. 1.

Bekendtgørelse nr. 654 af 19. maj 2020 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, § 3, stk. 1.

Bekendtgørelse nr. 1066 af 21. august 2018, om bygge- og beskyttelseslinjers §1, gælder naturbeskyttelseslovens §15 Stk. 1, ikke for diger, høfder, bølgebrydere, og øvrige kystbeskyttelsesforanstaltninger, hvortil der er meddelt tilladelse efter lov om kystbeskyttelse mv.

Klagevejledning

Afgørelse om kystbeskyttelse

Afgørelse om kystbeskyttelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Klage skal indgives skriftligt ved brug af Klageportalen, som der er link til på hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneshus.dk/>, hvor der også er yderligere oplysninger om klage. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Afgørelse om miljøvurdering

Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Klage skal indgives skriftligt ved brug af Klageportalen, som der er link til på hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneshus.dk/>, hvor der også er yderligere oplysninger om klage. Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes.

Afgørelse om Natura 2000

Afgørelsen om Natura 2000 kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Klage skal indgives skriftligt ved brug af Klageportalen, som der er link til på hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneshus.dk/>, hvor der også er yderligere oplysninger om klage.

Venlig hilsen

Kristian Dürr Jensen